



IW-77a SPEAKER SYSTEM

嵌入式音箱系列

尊敬的用户:

感谢您购买了IW-77a,它是CAV倾力制作的一款具有精湛技术和深厚艺术内涵完美结合的扬声器系统,该系统是CAV表现美学、艺术形式与真实音乐合而为一的理想载体,也是本公司独具个性的又一代表性产品。

本公司的企业精神是高尚生活,愿您体验高尚生活中的音乐。

为获得最佳性能和完备的服务支持,敬请仔细阅读本说明书,并妥善保存以备将来查阅。

注意事项:

- 1、音箱连接线应确实与功率放大器连接可靠,否则会产生噪声。
- 2、如果音箱的极性接反,会导致整套系统音像定位不佳。

保养:

- 1、如无必要,请尽量避免音箱满负荷的状态下长时间工作。
- 2、开机前,请注意功率放大器音量旋钮的位置,应在最小或较小音量位置才开机。
- 3、清洁音箱表面,请用干软布擦净。切记不要用天拿水、汽油等化学溶剂,否则会损坏音箱。

技术规格:

型号: IW-77a

高音单元: 1x1英寸高音 中音单元: 2x7英寸中低音 功率范围: 50W-250W

标称阻抗:4Ω 灵敏度:90dB

频率范围:55Hz-20kHz

尺寸: W288xH800xD146 (mm)

净重:11.9kg

污染控制标识及其含量说明:

| 402 | | 全和使用上的 | 注意事项, // | | 是环境保护使用斯 生数字所表示的5 | |
|-------------|-----------|--------|----------|----------------------------|----------------------|-----------------|
| | 产品中 | 中有毒有害特 | 物质或元素名 | S称及含量 | | |
| 部件名称 | 有毒有害物质或元素 | | | | | |
| | 铅(Pb) | 汞 (Hg) | 镉(Cd) | 六价铬 (Cr ⁶⁺) | 多溴联苯 (PBB) | 多溴二苯酚 (PBDE) |
| 机体/机箱 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 安装基板/电器部件 | × | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 塑胶结构件 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 金属结构件 | 0 | 0 | 0 | × | 0 | 0 |
| 线缆类 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 变压器 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 扬声器/传声器 | × | 0 | 0 | × | 0 | 0 |
| 2明 : | | | | | | |

IW-77a SPEAKER SYSTEM

嵌入式音箱系列

安装示意图:

- 1、将网架⑥从音箱正面拆除。
- 2、把已经安装在墙内的音箱线①拉出来连接到主箱体③的背部接线柱上,黑色为负极,红色为正极。
- 3、将橡胶垫⑤贴到如图所示位置,把接好线的主箱体慢慢的推进框内。
- 4、用内六角扳手将螺丝④扭进到箱体的螺丝孔里,使他们紧密相连接,安装完成。
- 5、将网架⑥对准音箱孔位,安装到位。

