

专业级音箱系列



KW18是一款加载倒箱式设计的单十八寸超低频音箱。 外形特点:箱体外形采用经过精确计算的一边为圆弧 的矩形外形箱体设计;箱体设计体积及重量最优化;箱体 表面涂装黑色哑光油漆;音箱顶部装有一个45毫米支撑座;符合人体工程学的搬运提手;高强度的模压钢制圆孔型面 网,外加防水海绵。箱体连接器背板组件配有两个并联的 NL4MPR插座,满足与其它音箱环路输入/输出时使用。

应用范围:演艺厅、礼堂、会议室、餐厅、背景音乐、音乐酒吧及DISCO酒吧等高水准音乐重放要求的场所,也满足于高档KTV房间等使用要求。

技术参数:

单元组成: 意大利B&C 18BTX100, 18英寸(460毫米)纸盆, 4英寸(100毫米)音圈

频率响应(-3 dB): 35 - 220赫兹

灵敏度: 97 分贝/1瓦.1米

声压级输出: 124分贝/连续:130分贝/峰值

额定阻抗: 8 欧姆

输入功率: 600瓦(额定)/1200瓦(节目)/2400瓦(峰值)


分频点: ≦150赫兹(24分贝/倍频程斜率)


表面处理: 黑色哑光油漆


输入连接器: 2个并联NL4MPR插座(1+/正极:1-/负极)


外形尺寸(高x宽x深): 648毫米x608毫米x648毫米

净重: 47.9公斤









TOP

CAV音箱箱体均采用12/15/18mm等高密度夹板制造

CAV不断致力于作改进产品相关的研究。CAV会将新材料、新生产方法、及新设计改良应用到现有产品上而不需另行通知。因此,任何当前CAV产品在某种程度上将不同于之前发布之产品,如无特别说明,这些产品仍等同于或优良于原始设计的规格。



广东汉洋电器有限公司 Http://www.cn-cav.com



专业级音箱系列



KW18是一款加载倒箱式设计的单十八寸超低频音箱。 外形特点:箱体外形采用经过精确计算的一边为圆弧 的矩形外形箱体设计;箱体设计体积及重量最优化;箱体 表面涂装黑色哑光油漆: 音箱顶部装有一个45毫米支撑座: 符合人体工程学的搬运提手; 高强度的模压钢制圆孔型面 网,外加防水海绵。箱体连接器背板组件配有两个并联的 NL4MPR插座,满足与其它音箱环路输入/输出时使用。

应用范围: 演艺厅、礼堂、会议室、餐厅、背景音 乐、音乐酒吧及DISCO酒吧等高水准音乐重放要求的场所, 也满足于高档KTV房间等使用要求。

技术参数:

单元组成: 意大利B&C 18BTX100, 18英寸(460毫米)纸盆, 4英寸(100毫米)音圈

频率响应(-3 dB): 35 - 220赫兹

灵敏度: 97 分贝/1瓦.1米

声压级输出: 124分贝/连续:130分贝/峰值

额定阻抗: 8 欧姆

输入功率: 600瓦(额定)/1200瓦(节目)/2400瓦(峰值)


分频点: ≤150赫兹(24分贝/倍频程斜率)

表面处理: 黑色哑光油漆


输入连接器: 2个并联NL4MPR插座(1+/正极:1-/负极)

外形尺寸(高x宽x深): 648毫米x608毫米x648毫米


净重: 47.9公斤




FRONT



LEFT



BACK



T_OP



广东汉洋电器有限公司 Http://www.cn-cav.com